

# Metasequoia INSTALL GUIDE

[インストールガイド]

このたびは、Metasequoiaをご購入いただき、誠にありがとうございます。本書は、Metasequoiaのインストール方法、インストール後のライセンス登録について説明しています。インストール作業を行う際には、必ずご一読願います。

## 本書をお読みにする前に

本書をお読みにする前に注意していただきたい点などについて説明いたします。

### 本書の表記について

本書（データである場合も含む）は、2012 年 11 月現在の製品プログラムをもとに執筆・編集されており、実際の製品プログラムの仕様と異なる場合があります。

### 記号について

本書では、操作に関連する事柄について記号を用いて解説しています。記号には、次のような意味があります。

<b>重要</b>	Metasequoia の操作を行ううえで、間違いやすい項目や、気をつけるべきことを記載しています。
<b>メモ</b>	Metasequoia の操作を行ううえで、操作の参考になることや、補足説明などを記載しています。

### CLIP で配布されるバリュー版・体験版について

CLIP で配布されるバリュー版・体験版の Metasequoia は、株式会社テトラフェイスが運営している metaseq.net で配布している Metasequoia と、ライセンス認証やシリアル ID が異なります。CLIP で配布されるバリュー版・体験版をご使用になるには、CLIP で発行するシリアルナンバーが必要になります。

### 商標および著作権について

- Metasequoia に関する著作権はすべて株式会社テトラフェイスに帰属します。
- CELSYS、およびその他のセルシス製品は、株式会社セルシスの商標または登録商標です。
- QR コード®は、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
- その他、記載されております会社名または製品名は、各社の商標または登録商標です。
- 本書（データである場合も含む）は、法律の定めのある場合または権利者の承諾のある場合を除き、いかなる方法においても複製・複写することはできません。

## アプリケーションのインストール

アプリケーションのインストールについて説明します。

### 重要

- アプリケーションのインストールは、必ず「システム管理者」の権限でコンピュータにログインのうえ、行ってください。
- インストールの前に、すべてのアプリケーションを終了してください。

## Metasequoia のインストール

Metasequoia のアプリケーションのインストール方法を紹介します。


### 1. セットアッププログラムを起動する

下記の手順でセットアッププログラムを起動します。


- ① ダウンロードした圧縮ファイルを解凍します。
- ② 解凍したフォルダ内にある[Setup.exe]をダブルクリックします。セットアッププログラムが起動します。

### 2. [使用許諾契約]画面を表示する

[ようこそ]画面が表示されたら、[次へ]をクリックします。[使用許諾契約]画面が表示されます。



### 3. [Metasequoia 商品使用許諾契約書]を確認する




- ① [Metasequoia 商品使用許諾契約書]の内容をご確認ください。
- ② [使用許諾契約の全条項に同意します]を選択します。
- ③ [次へ]をクリックします。

### 重要

[Metasequoia 商品使用許諾契約書]にご同意いただけない場合は、Metasequoia をお使いいただけません。


### 4. インストール先を確認する



- ① Metasequoia をインストールするフォルダを確認します。
- ② [次へ]をクリックします。

## 5. インストールを開始する

[インストール準備の完了]画面が表示されます。[インストール]をクリックします。



インストールが開始され、インストールの進行状況が[セットアップステータス]画面に表示されます。

## 6. Metasequoia のインストールが完了する

インストール完了の画面が表示されたら、[完了]ボタンをクリックします。これで Metasequoia のインストールは完了です。



## 初回起動時について

Metasequoia を初めて起動するときには、シリアルナンバーを入力してライセンス登録する作業が必要になります。

### ライセンス登録について

バリュー版をお使いの場合は、Metasequoia を初めて起動するとき、シリアルナンバーの入力とインターネットによるライセンス登録が必要です。体験版をお使いのお客様は、『体験版をご使用の場合』を参照してください。

#### 重要

- ライセンス登録を行うことによって、お客様を特定できるような個人情報が収集、送信、使用されることは一切ありません。
- ライセンス登録ができなかった場合は、機能が制限された体験版として起動します。


#### 1. Metasequoia を起動する

デスクトップにある、Metasequoia のアプリケーションアイコンをダブルクリックします。



#### 2. シリアルナンバーを入力する

シリアルナンバーの入力画面が表示されます。




- ① 製品のシリアルナンバーを入力します。
- ② [ライセンスを登録する]をクリックします。

#### メモ


[機能が制限された状態で起動する]をクリックすると、機能が制限された体験版として起動します。

### 3. ライセンス登録するために、ライセンス照合を行う



- ① 「今すぐライセンスの照合を行います。」を選択します。
- ② 「次へ」をクリックします。


### 4. ライセンス照合方法を選択する



- ① 「自動で行います。」を選択します。
- ② 「次へ」をクリックします。

### 5. ライセンス照合が完了する

【OK】をクリックすると、Metasequoia が起動します。これで Metasequoia のライセンス登録は完了です。



### 重要


- 「手動で行います。」を選択したときの手順については『ライセンス登録に失敗した場合』を参照してください。
- ライセンス登録に失敗した場合は、『ライセンス登録に失敗した場合』を参照してください。

## ライセンス照合に失敗した場合

ライセンス照合に失敗した場合に、Web ブラウザや携帯電話からライセンス照合を行えます。

### 1. ライセンス照合画面を起動する

ライセンス照合に失敗すると、[Metasequoia-ライセンス照合エラー]画面が表示されます。




① [はい、別の方法でライセンスを照合します。]を選択します。

② [次へ]をクリックすると、[Metasequoia-ライセンス照合]画面が表示されます。

### 2. ライセンス照合を行う

Web ブラウザ、スマートフォン、携帯電話からサイトに接続し、確認キーを発行して、ライセンス照合を行います。



- ① Web ブラウザ、スマートフォン、携帯電話から確認キーを発行します。
  - Web ブラウザの場合は、[A]のリンクをクリックして表示された画面に従って確認キーを発行します。
  - 2次元コードに対応していない携帯電話の場合は、[B]のサイトを携帯電話で開き、表示された画面に従って確認キーを発行します。
  - 2次元コードに対応しているスマートフォン、携帯電話の場合は、[C]の2次元コードを読み取ると、ライセンス認証キーが自動で入力されます。表示された画面に従って確認キーを発行します。


#### メモ

2次元コードの読み取り方法については、お使いのスマートフォン、携帯電話のマニュアルなどを参照してください。なお、お使いのスマートフォン、携帯電話によっては、2次元コードが、「QRコード®」または「バーコード」と表記されている場合があります。

- ② 発行された確認キーを入力します。
- ③ [次へ]をクリックします。

### 3. ライセンス照合が完了する

[OK]をクリックすると、Metasequoia が起動します。これで Metasequoia のライセンス登録は完了です。





## 体験版をご使用の場合

体験版をご使用のお客様の場合は、ライセンス登録は必要ではありません。下記の手順で Metasequoia を起動します。なお、起動方法は、体験版として使用する場合と、機能が制限された体験版とで異なります。

### 体験版を使用する場合

体験版をご使用のお客様の場合は、すべての機能を一定期間ご使用いただけます。下記の手順で Metasequoia を起動してください。

#### 重要

- 体験版をご使用のお客様の場合は、Metasequoia を起動時に、インターネットによる体験版の試用登録状況の確認が、毎回必要です。体験版をご使用になられるときには、インターネットの常時接続環境でご使用ください。
- 体験版の試用登録を行うときは、CLIP の[登録メールアドレス]・[パスワード]が必要です。
- 体験版の試用登録で入力したメールアドレスとパスワード以外の個人情報が、収集、送信、使用されることは一切ありません。
- 体験版の試用登録に失敗した場合は、『体験版の試用登録に失敗した場合』を参照してください。


#### 1. Metasequoia を起動する

デスクトップにある、Metasequoia のアプリケーションアイコンをダブルクリックします。



#### 2. 体験版として起動する


[体験版の試用登録を行う]をクリックします。



#### メモ

- [機能が制限された状態で起動する]をクリックすると、機能が制限された体験版として起動します。
- お使いの環境によっては、OS からプログラムの実行を確認するメッセージが表示される場合があります。この場合は、[許可]をクリックすると、引き続き体験版の試用登録を行えます。

### 3. 体験版の試用登録を行う



Metasequoia-体験版試用登録

このダイアログは、体験版の試用登録を行うためのものです。  
試用登録していただくと、製品のすべての機能を一定期間お試しください。

☒ 今すぐ体験版の試用登録を行います。 ①  
☐ 今回は登録を行いません。

ご試用いただくにはCLIPに登録したメールアドレスとパスワードが必要です。  
メールアドレス、パスワードを入力してください。

登録メールアドレス: XXX@XXXXXXXXXX ②  
パスワード: ●●●●●●●●


[次へ]ボタンをクリックすると、現在ご使用中の弊社製品の情報が弊社が運営するサーバーに送信されます。  
※送信される情報は上で入力されたメールアドレスとパスワードを除き、お客様の個人情報を含まれておりません。

次へ ③ キャンセル

- ① [今すぐ体験版の試用登録を行います。]を選択します。
- ② CLIPの[登録メールアドレス]・[パスワード]を入力します。
- ③ [次へ]をクリックします。

### 4. 体験版の試用登録が完了する

[OK]をクリックすると、Metasequoia が起動します。これで Metasequoia の体験版の試用登録は完了です。



Metasequoia-体験版試用登録完了

体験版の試用登録が完了しました。  
製品のすべての機能をお試しいただけます。

OK

### 重要


登録サーバーが混雑している場合、「現在、ネットワークが混雑しています。…」という内容の画面が表示されることがあります。この画面が表示された場合は、次回のアプリケーション起動時に、再度、体験版の試用登録が必要です。

## 体験版の試用登録に失敗した場合

体験版の試用登録に失敗した場合に、Web ブラウザや携帯電話からライセンス登録を行う方法について説明します。

### 1. 体験版試用登録画面を起動する

体験版の試用登録に失敗すると、[Metasequoia-体験版試用登録エラー]画面が表示されます。



① 「はい、別の方法で試用登録を行います。」を選択します。

② 「次へ」をクリックすると、[Metasequoia-体験版試用登録]画面が表示されます。

### 2. 体験版の試用登録を行う

Web ブラウザ、スマートフォン、携帯電話からサイトに接続し、確認キーを発行して、体験版の試用登録を行います。



- ① Web ブラウザ、スマートフォン、携帯電話から確認キーを発行します。
  - Web ブラウザの場合は、[A]のリンクをクリックして表示された画面に従って確認キーを発行します。
  - 2次元コードに対応していない携帯電話の場合は、[B]のサイトを携帯電話で開き、表示された画面に従って確認キーを発行します。
  - 2次元コードに対応しているスマートフォン、携帯電話の場合は、[C]の2次元コードを読み取ると、ライセンス認証キーが自動で入力されます。表示された画面に従って確認キーを発行します。


#### メモ

2次元コードの読み取り方法については、お使いのスマートフォン、携帯電話のマニュアルなどを参照してください。なお、お使いのスマートフォン、携帯電話によっては、2次元コードが、「QRコード®」または「バーコード」と表記されている場合があります。

- ② 発行された確認キーを入力します。
- ③ [次へ]をクリックします。

### 3. 体験版の試用登録が完了する

[OK]をクリックすると、Metasequoia が起動します。これで体験版の試用登録は完了です。




## 機能が制限された体験版として使用する場合

機能が制限された体験版として使用する場合は、下記の手順で Metasequoia を起動します。

### 1. Metasequoia を起動する

デスクトップにある、Metasequoia のアプリケーションアイコンをダブルクリックします。

### 2. 機能が制限された体験版で、Metasequoia を起動する



① [機能が制限された状態で起動する]をクリックします。

② [起動する]をクリックします。機能が制限された体験版として、Metasequoia が起動します。

## ライセンスの変更

体験版として起動したあとに、バリュー版のライセンス登録を行う方法について、説明します。

### 重要

CLIP で配布されるバリュー版・体験版の Metasequoia は、株式会社テトラフェイスが運営している metaseq.net で配布している Metasequoia と、ライセンス認証やシリアル ID が異なります。CLIP で配布されるバリュー版・体験版をご使用になるには、CLIP で発行するシリアルナンバーが必要になります。

## アプリケーションからライセンス登録をする場合

Metasequoia を体験版として起動したあとでも、ライセンス登録を行えます。[ヘルプ]メニュー→[ライセンス登録]を選択すると、ライセンス登録を行えます。

### 重要

シリアルナンバーの入力後に、インターネットによるライセンス登録が必要です。ライセンス登録について詳しくは、『初回起動時について』のシリアルナンバーを入力する手順以降を参照してください。

## 体験版からバリュー版にライセンスを変更する場合

体験版をお使いのお客様で、バリュー版をご購入いただいた場合は、Metasequoia からライセンス登録を行ってください。[ヘルプ]メニュー→[ライセンス登録]を選択すると、ライセンス登録を行えます。

### 重要

シリアルナンバーの入力後に、インターネットによるライセンス登録が必要です。ライセンス登録について詳しくは、『初回起動時について』のシリアルナンバーを入力する手順以降を参照してください。

## アプリケーションのアンインストール

アプリケーションのアンインストールが必要な場合は、下記の手順で行ってください。

### Windows 7 をお使いの場合

Windows の[スタート]ボタン→[コントロールパネル]→[プログラム]→[プログラムと機能]→[Metasequoia Ver3]を選択し、[アンインストール]をクリックします。

### Windows Vista をお使いの場合

Windows の[スタート]ボタン→[コントロールパネル]→[プログラム]→[プログラムと機能]→[Metasequoia Ver3]を選択し、[アンインストール]をクリックします。

### Windows XP をお使いの場合

Windows の[スタート]ボタン→[コントロールパネル]→[プログラムの追加と削除]→[Metasequoia Ver3]を選択し、[変更と削除]をクリックします。

**Metasequoia インストールガイド**

Copyright© CELSYS, Inc. All Rights Reserved.



**創作活動応援サイト CLIP**

<http://www.clip-studio.com/>

2012 年 11 月 第 4 版発行

2010 年 6 月 初版発行

発行者・発行所 株式会社セルシス